

METABH
CAR ELECTRONIC SYSTEMS

AUTO ALARMI



EASY CAN EVO DIGITAL AUTO ALARM

➤ **Easy Can EVO Digital** je profesionalni auto alarm koji pruža potpunu zaštitu vozila od krađe. Reaguje na sva vrata, haubu, gepek i unutrašnjost vozila a posjeduje i el. blokadu motora. Aktivira/deaktivira se pomoću originalnog daljinskog upravljača.

➤ **Karakteristike modela Easy Can EVO Digital:**

- 1) sve funkcije na originalnom daljinskom upravljaču i vozilu ostaju nepromijenjene,
- 2) vozilo je nemoguće pokrenuti ukoliko alarm nije deaktiviran pomoću originalnog daljinskog upravljača,
- 3) pin kod u slučaju kvara na daljinskom upravljaču,
- 4) led dioda sa tasterom i memorijom,
- 5) opcija za zvučni signal, automatsko aktiviranje blokade i alarma,
- 6) ultrazvučni senzori za zaštitu unutrašnjosti vozila,
- 7) blokada motora,
- 8) vlastito napajanje u slučaju presijecanja kablova,
- 9) mogućnost dodatnog spajanja na sirenu vozila,
- 10) zemlja porijekla EU

EASY CAN EVO DIGITAL AUTO ALARM



EASY CAN EVO DIGITAL 5.0



EASY CAN EVO DIGITAL 3.5

HPA3 AUTO ALARM

➤ **HPA3** je profesionalni auto alarm koji pruža potpunu zaštitu vozila od krađe. Reaguje na sva vrata, haubu, gepek i unutrašnjost vozila a posjeduje i el. blokadu motora. Aktivira/deaktivira se pomoću dodatnog daljinskog upravljača.

➤ **Karakteristike modela HPA3:**

- 1) sve funkcije na originalnom daljinskom upravljaču i vozilu ostaju nepromijenjene,
- 2) vozilo je nemoguće pokrenuti ukoliko alarm nije deaktiviran pomoću dodatnog daljinskog upravljača,
- 3) pin kod u slučaju kvara na daljinskom upravljaču,
- 4) led dioda sa tasterom i memorijom,
- 5) opcija za zvučni signal, automatsko aktiviranje blokade i alarma,
- 6) ultrazvučni senzori za zaštitu unutrašnjosti vozila,
- 7) blokada motora,
- 8) vlastito napajanje u slučaju presijecanja kablova,
- 9) mogućnost dodatnog spajanja na sirenu vozila,
- 10) zemlja porijekla EU

HPA3 AUTO ALARM






HPA3 5.0

VW AKREDITACIJA KVALITETA

Naši proizvodi, sistemi i procesi rada redovno su podvrgnuti provjerama kvaliteta.

Minimalni zadovoljavajući nivo kvaliteta je do 90, a kvalitet Meta System-a je puno iznad tog prosjeka.

VOLKSWAGEN AG		Beurteilung der Qualitätsfähigkeit Systemaudit, Prozessaudit, Produktaudit				Auftrag: NB030392					
						Datum: 21/04/2005					
Konzern Qualitätsaudit Lieferanten, Brieffach 1467, 38436 Wolfsburg											
Lief.-Nr.: 00052523/00		DUNS-Nr.: 43-074-1678		Auftragsgrund: Nachbeurteilung Ultra-Schall Alarm-System PQ35, T5 Teil-Nr.: 7H5951171A u. a.		Seite: 1					
Meta System S.p.A. via Oberdan 16 - via Majakovskij 10 I-42100 Reggio Emilia				Auftraggeber: K-QS-4E							
Letzte Auditergebnisse / Zertifikate											
Zertifikat- / Auditbasis Nr.		Datum		durchgeführt von		Ergebnis					
Verfahrens-/Prozßaudit		11/2004		K-QS-4E		89% B - VP überwiegend umgesetzt					
ISO/TS16949		06/2004		DNV		Zertifikat					
Selbstaudit		04/2005		Meta System		94% A - VP in Umsetzung					
Audit-Ergebnisse											
Systemelemente VDA 6.1		Produktgruppen		Prozess		Produkt Fehlerklasse		Stufe			
Elem. E [%]		Nr.: Benennung		Ep [%] Ef [%]		A B C					
05: -		3230 akustische Signalgeräte		92		0 0 0		A			
06: -		3302 Geber / Sensoren		93				A			
Z1: -		3130 Steuergeräte		92				A			
08: -											
09: -											
Ep = Produktentstehungsprozess E _p = Serienproduktion				Einstufungsskala: A = 92 - 100% qualitätsfähig B = 82 - 91% bedingt qualitätsfähig C = 0 - 81% nicht qualitätsfähig							
Bei Nachbewertung eines C-Ergebnisses ist die Grenze der Stufe B für Ep/Ede:85% Abstufungen sind möglich nach Formel-Q-Fähigkeit (Begründung siehe unten)											
Feststellungen / Erfordernisse:											
<p>Fa. Meta System hat nach Zukauf der Fertigsstätte "via Majakovskij" die Endmontage von "via Oberdan" (beides Reggio Emilia) dorthin verlagert.</p> <p>Maßnahmen zum Verbesserungsprogramm wurden wirksam in die betriebliche Praxis umgesetzt oder sind in der Erprobung (Absicherung des Löt-Ofen-Auslaufes gegen Rückstau).</p> <p>Aktivitäten für die geplante Prozeß-Umstellung "bleifreie Lötung" ab dem 01.07.06 wurden nachgewiesen.</p> <p>Verbesserungen erforderlich bezüglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zugriffsmöglichkeit auf zurückliegende Prozeßdaten (Prüf- und Analyse-Ergebnisse) für Nacharbeit und statistische Auswertungen - Einheitlichkeit der periodischen Prüfungen des persönlichen ESD-Schutzes in allen Bereichen <p>Im Produktaudit wurden keine Abweichungen festgestellt.</p>											
I. Termin Verbesserungsprogramm:											
Unterschriften:				Auditor: 							
Lieferant: 				Leitung Qualitätsaudit Lieferanten: 							
Verteiler: Meta System		K-QS-4E Bauer		K-QS-4E Dr. Bell		K-QS-4E Wetzorke		NQ-HK/3 Rothkugel		Skoda GQD-3 Panicka	

VW VA Stand 01/2005